




Redan 1974 uppfann EK o-ringkedjan och satte därmed en ny världsstandard. Allt sedan dess har man legat i front på utvecklingsidan med högprestandakedjor för mc. Oavsett om du sitter på en standardhoj, modifierad Hayabusa eller +1000 hp Top Fuel monster, har EK en passande lösning. Förutom racingsortimentet fungerar EK även som originalleverantör åt mc-tillverkare i Japan.

**If it looked like any other chain  
it wouldn't outperform every other chain**



## Extreme Sport Bikes

Marknadens starkaste kedjor för extrema sportmodeller



### ZZZ Serien QX-ring

**Ultrastark:** ZZZ specialkedjan utvecklades för modifierade Superbikes där påfrestningarna är extremt stora. Länklplattformarna har här fått en ny revolutionerande profil som ännu effektivare fördelar lasterna. En innovation som ger 530ZZZ kedjan marknadens högsta dragstyrka med 5030 kg. Utan att totalvikten ökat. När påfrestningarna är stora eller du av andra skäl endast nöjer dig med det starkaste som går att uppbringa, är ZZZ serien det självklara valet. Kedjan levereras i nya Metallic Gold utförandet.

**Lätt:** Lätthålen i sidoplattformarna reducerar vikten med 3%. Samtidigt bidrar de till effektivare kylning och lägre arbetstemperatur.


**Zero Stretch Technology:** Försträckningsteknik som i praktiken innebär att du slipper initialsträckning under de första 1000 km.

| Kedja  | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|--------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 520ZZZ | 5/8x1/4  | 5.38        | 21.20        | 10.30         | 2.20           | 2.40            | 4260           | 1700                       | 1.80            | 1000cc              | NA                | -              | Nit     | -           |
| 525ZZZ | 5/8x5/16 | 5.38        | 23.60        | 10.30         | 2.40           | 2.60            | 4670           | 1700                       | 2.05            | 1200cc              | NA                | -              | Nit     | -           |
| 530ZZZ | 5/8x3/8  | 5.38        | 25.40        | 10.30         | 2.40           | 2.60            | 5030           | 1700                       | 2.20            | 1400cc              | NA                | -              | Nit     | -           |

### ZVX Serien QX-ring

Vid en direkt jämförelse med marknadens övriga premiumkedjor, överträffar EK ZVX varje annat kedjefabrikat med sin dragstyrka på 4790 kg. Avancerade materialval och Qudra X-ring teknik garanterar suverän livslängd och bästa prestanda. Äger du en Hayabusa, ZX-14 eller annan effektstark modell, är ZVX kedjan vad du behöver. Lagerföres både i std ytfinish och som Goldplated.

| Kedja  | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|--------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 525ZVX | 5/8x5/16 | 5.38        | 23.80        | 10.30         | 2.40           | 2.40            | 4450           | 1500                       | 2.08            | 1200cc              | NA                | -              | Nit     | -           |
| 530ZVX | 5/8x3/8  | 5.38        | 25.80        | 10.30         | 2.40           | 2.60            | 4790           | 1500                       | 2.22            | 1400cc              | NA                | -              | Nit     | -           |



## Street Bikes

*MVXZ - High Performance i originalkvalitet*

### MVXZ Serien QX-ring

MVXZ Qudra-Xring serien motsvarar eller överträffar originalkvalitet för de flesta nyare 600 - 1000cc Streetbikes. Idealisk även för offroad, MX och Supermotoapplikationer. Högklassigt materialval, pindiameter på 5.38 mm och lättade inre länkplattor innebär bästa prestanda. Jämfört med vanlig std o-ringkedja erbjuder MVXZ serien ytterligare plus 40-100% livslängd. Lagerföres i både std neutral ytfinish samt Goldplated, Chrome och i flera olika färger. Dim #520 i 118 / 120L längd (MX) levereras som std med clipslås.

| Kedja   | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|---------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 520MVXZ | 5/8x1/4  | 5.38        | 21.50        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 4080           | 1500                       | 1.81            | 1000cc              | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 525MVXZ | 5/8x5/16 | 5.38        | 23.00        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 4220           | 1500                       | 1.91            | 1000cc              | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 530MVXZ | 5/8x3/8  | 5.38        | 24.60        | 10.30         | 2.20           | 2.20            | 4260           | 1500                       | 2.02            | 1000cc              | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |

### SRX Serien QX-ring

SRX serien ger mycket valuta för pengarna. En kvalitetskedja försedd med Quadra X-ring, lättade inre länkplattor och teknik som presterar. Ypperlig för både On-Road och Offroad. 520 SRXL kedjan är en lättad och smalare variant som används där breddutrymmet för kedjan är begränsat, eller då man önskar en lättare variant. SRXL kedjan lagerföres i både std neutral ytfinish samt i flera olika färger. Dim #520 i 118 / 120L längd (MX) levereras som std med clipslås.

| Kedja   | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|---------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 520SRXL | 5/8x1/4  | 5.24        | 20.10        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 3620           | 1200                       | 1.59            | 650cc               | 650cc             | -              | Clips   | Nit         |
| 520SRX  | 5/8x1/4  | 5.38        | 21.50        | 10.16         | 2.20           | 2.20            | 3860           | 1200                       | 1.68            | 750cc               | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 525SRX  | 5/8x5/16 | 5.38        | 23.00        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 3990           | 1200                       | 1.77            | 900cc               | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |

### SROZ Serien O-ring

En kvalitets standard O-ringkedja till ekonomipris. Även här använder EK den kraftigare 5.38 mm pindiameter och högvärdiga stållegeringar för goda prestanda. Ett prisvärt alternativ för Street och Offroad. Lagerföres i std neutral ytfinish. Dim #520 i 118 / 120L längd (MX) levereras som std med clipslås.

| Kedja   | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|---------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 420SRO  | 1/2x1/4  | 3.96        | 17.30        | 7.77          | 1.50           | 1.50            | 1950           | 800                        | 0.78            | 100cc               | 100cc             | -              | Clips   | Nit         |
| 428SROZ | 1/2x5/16 | 4.50        | x            | 8.51          | 1.80           | 1.80            | 2400           | 800                        | 1.03            | 250cc               | 200cc             | -              | Clips   | Nit         |
| 520SROZ | 5/8x1/4  | 5.38        | 21.50        | 10.16         | 2.20           | 2.20            | 3810           | 800                        | 1.68            | 750cc               | 650cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 525SROZ | 5/8x5/16 | 5.38        | 23.00        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 3990           | 800                        | 1.77            | 750cc               | 650cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 530SROZ | 5/8x3/8  | 5.38        | 25.40        | 10.20         | 2.40           | 2.40            | 4260           | 800                        | 2.17            | 900cc               | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 630SRO  | 3/4x3/8  | 5.95        | 25.15        | 11.91         | 2.40           | 2.40            | 4600           | 800                        | 2.68            | 1100cc              | NA                | -              | Nit     | Clips       |

### Standard Heavy Duty

Förstärkt Standard icke O-ringkedja för applikationer med måttlig effekt. Som Standardkedjan men med högre drag och slitstyrka.

| Kedja | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|-------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 420SR | 1/2x1/4  | 3.96        | 16.30        | 7.77          | 1.50           | 1.50            | 2050           | 120                        | 0.75            | 85cc                | 85cc              | -              | Clips   | -           |
| 428SR | 1/2x5/16 | 4.50        | 17.40        | 8.51          | 1.50           | 1.50            | 2220           | 120                        | 0.90            | 125cc               | 85cc              | -              | Clips   | -           |
| 520SR | 5/8x1/4  | 5.08        | 18.50        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 3630           | 200                        | 1.47            | 350cc               | 250cc             | -              | Clips   | -           |
| 525SR | 5/8x5/16 | 5.08        | 20.20        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 3630           | 200                        | 1.55            | 400cc               | NA                | -              | Clips   | -           |
| 530SR | 5/8x3/8  | 5.08        | 21.30        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 3630           | 200                        | 1.69            | 400cc               | NA                | -              | Clips   | -           |



## Motocross & ATV

*The Finest Motocross Chains  
for the World's Fastest Riders*

### MX Motocross

När det gäller segrar och framgång på tävlingsbanan är det svårt att bortse från Team Hondas Factory Connection. Varje Factory Connection förare i 125 och 250cc klasserna kör på exakt samma kedjor du finner i listan nedan. Samtliga motocrosskedjor använder EK:s CRH teknik. En material / härdningsprocess som väsentligt höjer slitstyrkan.

CRH Pin Treatment ger en extremt hård slityta. Resultat: ökad styrka och bättre livslängd.




Chromium Carbide ytskikt

| Kedja  | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|--|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| <b>Utan O-ring:</b>                                |          |             |              |               |                |                 |                |                            |                 |                     |                   |                |         |             |
| 420SH  | 1/2x1/4  | 3.96        | 17.30        | 7.77          | 2.00           | 2.00            | 2360           | 400                        | 1.01            | NA                  | 100cc             | -              | Clips   | -           |
| 428SHDR  | 1/2x5/16 | 4.50        | 19.00        | 8.51          | 1.80           | 1.80            | 2270           | 400                        | 1.03            | NA                  | 200cc             | -              | Clips   | -           |
| 520MRDL6   | 5/8x1/4  | 5.24        | 17.50        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 2995           | 400                        | 1.29            | 125cc               | 250cc             | -              | Clips   | Nit         |
| 520MRD6  | 5/8x1/4  | 5.24        | 17.50        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 3810           | 400                        | 1.52            | 250cc               | 500cc             | -              | Clips   | Nit         |
| <b>SX-ring. Extrasmal Racingkedja med SX-ring:</b> |          |             |              |               |                |                 |                |                            |                 |                     |                   |                |         |             |
| 520 RXO/SM   | 5/8x1/4  | 5.24        | 18.90        | 10.16         | 2.0            | 2.0             | 3910           | 1000                       | 1.54            | 600cc               | 500cc             | -              | Clips   | Nit         |

### ATV

Dagens High Performance ATV:s ställer tuffa krav på kedjan. Det samma gäller även för de mer standardbetonade fritidsmodellerna. EK har ett fullt sortiment som erbjuder optimala prestanda för alla tillfällen.

| Kedja   | Dim.     | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|---------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 520SROZ | 5/8x1/4  | 5.38        | 21.50        | 10.16         | 2.20           | 2.20            | 3810           | 800                        | 1.68            | 750cc               | 650cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 520MVXZ | 5/8x1/4  | 5.38        | 21.50        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 4080           | 1500                       | 1.81            | 1000cc              | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 525SROZ | 5/8x5/16 | 5.38        | 23.00        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 3990           | 800                        | 1.77            | 750cc               | 650cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 525MVXZ | 5/8x5/16 | 5.38        | 23.00        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 4220           | 1500                       | 1.91            | 1000cc              | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |




## Supermoto racing

*När asfalt möter grus  
och kraven är höga*

### Supermoto

EK:s top of the linekedjor matchar din Supermotoracing perfekt. Välj mellan CRH behandlade racingkedjor utan O-ring, eller racingdesignade QX-ringkedjor för längre livslängd. Oavsett dina behov finns alltid en matchande kedja.

| Kedja                     | Dim.    | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|---------------------------|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| <b>Utan O-ring:</b>       |         |             |              |               |                |                 |                |                            |                 |                     |                   |                |         |             |
| 520MRDL6                  | 5/8x1/4 | 5.24        | 17.50        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 2995           | 400                        | 1.29            | 125cc               | 250cc*            | -              | Clips   | Nit         |
| 520MRD6                   | 5/8x1/4 | 5.24        | 17.50        | 10.16         | 2.00           | 2.00            | 3810           | 400                        | 1.52            | 250cc               | 500cc*            | -              | Clips   | Nit         |
| <b>QX-ring / SX-ring:</b> |         |             |              |               |                |                 |                |                            |                 |                     |                   |                |         |             |
| 520 RXO/SM                | 5/8x1/4 | 5.24        | 18.90        | 10.16         | 2.0            | 2.0             | 3910           | 1000                       | 1.54            | 600cc               | 500cc             | -              | Clips   | Nit         |
| 520MVXZ                   | 5/8x1/4 | 5.38        | 21.50        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 4080           | 1500                       | 1.81            | 1000cc              | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |



## Pro Racing

When second place isn't an option

### RX / RXO Racingserien

Racingkedjor utvecklade i MotoGP serien och mängder av andra tävlingsomgångar. Det professionella valet när lågt rollmotstånd och låg vikt prioriteras. Med hjälp av bl.a lätt upgraderat material och tunnare länkplattor har kombinationen låg vikt / hög dragstyrka optimerats. **RX** serien är utan O-ringar och avsedd för Sprintrace där livslängd är av underordnad betydelse. **RXO**-serien är en raceutvecklad QX-ring kedja med historik från MotoGP serien. Erbjuder längre livslängd och är därför lämplig för både Sprint och Endurance sammanhang. RXO kedjorna kommer som std med ZST (Zero stretch), vilket minimerar behov av justering under inkörningsfasen.



| Kedja  | Dim.    | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|--------|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 520RX  | 5/8x1/4 | 5.38        | 17.20        | 10.20         | 1.80           | 1.80            | 3810           | 400                        | 1.41            | 600cc               | 500cc             | -              | Nit     | Clips       |
| 530RX  | 5/8x3/8 | 5.38        | 22.00        | 10.20         | 2.20           | 2.20            | 4260           | 400                        | 1.87            | 750cc               | NA                | -              | Nit     | Clips       |
| 520RXO | 5/8x1/4 | 5.38        | 20.50        | 10.20         | 2.00           | 2.00            | 3860           | 1000                       | 1.62            | 1000cc              | 750cc             | -              | Nit     | Clips       |

## Dragbikes

EK - The undisputed leader in Drag Racing



### Dragracing serien

När Larry "Spiderman" Mcbride som första Top Fuel förare bröt 6 sekundersvallen, förlitade han sig på EK:s 630SHB Dragracingkedja. Det är ett faktum att många av de tyngsta teamen sedan länge kör med EK, och att 530 DRZ modellen, alla kedjefabriker inräknade, är den mest använda kedjan inom NHRA:s ProStock klass. Samma DRZ kedja som valdes av Sam Wheelers då han med E-Z Hook Streamliner satte absoluta hastighetsrekordet på 553,7 km/h. Kedjorna är av icke O-ringtyp med fokus på att hantera höga effekter. **Track use only - ej för gatbruk !**

| Kedja   | Dim.    | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|---------|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| 530DRZ2 | 5/8x3/8 | 5.64        | 24.80        | 10.20         | 3.20           | 2.60            | 5220           | 200                        | 2.43            | -                   | -                 | 300            | Clips   | Nit         |
| 630MS   | 3/4x3/8 | 5.95        | 25.15        | 11.91         | 3.20           | 3.20            | 5390           | 130                        | 3.08            | -                   | -                 | 500            | Clips   | Nit         |
| 630SHB  | 3/4x3/8 | 7.50        | 27.70        | 11.91         | 4.00           | 3.20            | 7170           | 200                        | 4.33            | -                   | -                 | >500           | Clips   | Pinlink     |

### Tabellförklaringar

| Kedja | Dim. | Pin Diam mm | Pin Längd mm | Rulle Diam mm | Platta Inre mm | Platta Yttre mm | Drag styrka kg | Slitstyrke index std = 100 | Vikt / 100 L kg | Street rek. max ca: | Dirt rek. max ca: | HP rek max ca: | Lås Std | Lås Altern. |
|-------|------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
|       |      |             | 1.           | 2.            |                |                 | 3.             | 4.                         |                 | 5.                  | 5.                | 6.             | 7.      | 8.          |

- Mått på kedjans yttre totalbredd.
- Beroende av kedjans vikt, tänkta användningsområde och effektbelastning kan rulldiam. variera något inom samma kedjedimension.
- Dragstyrkan ger ett mått på brottgräns.
- Genom att köra kedjan under ett kontrollerat dynamiskt belastningsprogram i lab.miljö, erhålls ett slitstyrke / livslängdsindex. Allt relateras till en vanlig standardkedja i den aktuella dimensionen, som har referensindex 100. Angivet värde går inte att översätta rakt av till praktiskt bruk på gata, eftersom fler faktorer spelar in (den aktuella maskinens effekt, körsätt, väder, vägunderlag, skötsel, etc). Indexet ger dock en hygglig fingervisning / indikation för jämförelse mellan olika EK kedjemodeller.
- Rek. största slagvolym för kedjan. Att använda som riktmärke - angivelsen är i praktiken lite flytande. Beroende på motortyp (radfyra, V-twin etc) kombinerat med hojens vikt och körstil blir kedjebelastningen också olika. Tillhör ex.vis clutch-wheelies favoritsysselsättningarna, med den ökade belastning detta innebär, överväg att gå upp ett kvalitetssteg.
- Anger rekommenderade max.effekten för den aktuella kedjetypen vid kontinuerlig drift. Får även här ses som ett riktmärke, med flytande tillämpning. MC-modell, vikt, motortyp och körsätt innebär i praktiken att rekommendationen kan flyttas något uppåt (eller i vissa fall nedåt), beroende på vilken livslängd som eftersträvas. För racing, där byten sker med täta intervall efter schema, kan effekttangivelse ofta flyttas markant uppåt.
- Kedjan levereras som standard med denna låstyp, om inte annat önskemål uppges vid beställningstillfället.
- Alternativ låstyp som finns i sortimentet. Std nitlås är av hålnitstyp med mjukare bimetal i nitänden. Enkel att nita med nitverktyg. För vissa kedjeutföranden anges att nit är av Pinlink typ, vilket innebär solitt stål även i nitänden. Dessa nitar kräver slagning med stor kraft och specialprofil på nitdornen. Går ej att nita med vanligt nitverktyg.



## Lagerförda EK kedjor.

| Art.nr  | Kedja                                       | Typ                   | Låstyp i förpackn. | BTO inkl moms |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>25H Dim</b>  |   |                       |                    |               |
| 148-160   | Kedja EK 25H 160L Minimotokedja             | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 139:-         |
| <b>415 Dim</b>  |   |                       |                    |               |
| 152-122   | Kedja EK 415S 122L Kvalitetskedja för moped | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 139:-         |
| <b>420 Dim</b>  |   |                       |                    |               |
| 195-110   | Kedja EK 420 110L                           | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 129:-         |
| 195-122   | Kedja EK 420 122L                           | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 139:-         |
| 195-130   | Kedja EK 420 130L                           | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 167:-         |
| 197-122   | Kedja EK 420 H 122L                         | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 145:-         |
| 197-140   | Kedja EK 420 H 140L                         | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 178:-         |
| 196-130   | Kedja EK 420 SR 130L                        | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 245:-         |
| 199-130   | Kedja EK 420 SH 130L                        | MX Racing utan O-ring | Clipslås           | 322:-         |
| <b>O-ring / SX / QX-ringkedjor:</b>                           |   |                       |                    |               |
| 198-130   | Kedja EK 420 SRO 130L                       | O-ring                | Clipslås           | 547:-         |
| <b>428 Dim</b>  |   |                       |                    |               |
| 157-130   | Kedja EK 428 SR 130L                        | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 278:-         |
| 157-140   | Kedja EK 428 SR 140L                        | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 299:-         |
| 160-062   | Kedja EK 428 RX 62L Speedway transm.        | Speedway Comp.        | Ändlös             | 390:-         |
| 160-064   | Kedja EK 428 RX 64L Speedway transm.        | Speedway Comp.        | Ändlös             | 405:-         |
| 160-066   | Kedja EK 428 RX 66L Speedway transm.        | Speedway Comp.        | Ändlös             | 420:-         |
| 158-130/GG  | Kedja EK 428 SHDR Gold 130L                 | MX Racing utan O-ring | Clipslås           | 495:-         |
| <b>O-ring / SX / QX-ringkedjor:</b>                           |   |                       |                    |               |
| 159-130   | Kedja EK 428 SROZ 130L                      | O-ring                | Clipslås           | 598:-         |
| <b>520 Dim</b>  |   |                       |                    |               |
| 520 kedjor 118 / 120L för MX levereras som std med clipslås   |   |                       |                    |               |
| 520 kedjor 118 / 120L för street levereras som std med nitlås |   |                       |                    |               |
| 162-118   | Kedja EK 520 118L                           | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 321:-         |
| 163-118   | Kedja EK 520 SR 118L                        | Standard utan O-ring  | Clipslås           | 462:-         |
| 230-120   | Kedja EK 520 MRD6 120L                      | MX Racing utan O-ring | Clipslås           | 558:-         |
| 230-120/G   | Kedja EK 520 MRD6 Gold 120L                 | MX Racing utan O-ring | Clipslås           | 658:-         |
| 290-120/G   | Kedja EK 520 RX1 Gold 120L Extra smal       | Racing utan O-ring    | Nitlås             | 1295:-        |
| <b>O-ring / SX / QX-ringkedjor:</b>                           |   |                       |                    |               |
| 167-100   | Kedja EK 520 SROZ 100L                      | O-ring                | Nitlås             | 632:-         |
| 167-102   | Kedja EK 520 SROZ 102L                      | O-ring                | Nitlås             | 646:-         |
| 167-104   | Kedja EK 520 SROZ 104L                      | O-ring                | Nitlås             | 660:-         |

| Art.nr     | Kedja                                    | Typ                   | Låstyp i förpackn. | BTO inkl moms |
|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|
| 167-106    | Kedja EK 520 SROZ 106L                   | O-ring                | Nitlås             | 674:-         |
| 167-108    | Kedja EK 520 SROZ 108L                   | O-ring                | Nitlås             | 688:-         |
| 167-110    | Kedja EK 520 SROZ 110L                   | O-ring                | Nitlås             | 702:-         |
| 167-112    | Kedja EK 520 SROZ 112L                   | O-ring                | Nitlås             | 717:-         |
| 167-114    | Kedja EK 520 SROZ 114L                   | O-ring                | Nitlås             | 730:-         |
| 167-116    | Kedja EK 520 SROZ 116L                   | O-ring                | Nitlås             | 754:-         |
| 167-118    | Kedja EK 520 SROZ 118L                   | O-ring                | Clipslås           | 749:-         |
| 169-120    | Kedja EK 520 SRXL 120L Smal mod.         | QX-ring               | Clipslås           | 890:-         |
| 169-120/BK | Kedja EK 520 SRXL Black 120L Smal mod.   | QX-ring               | Clipslås           | 1090:-        |
| 169-120/BL | Kedja EK 520 SRXL Blue 120L Smal mod.    | QX-ring               | Clipslås           | 1090:-        |
| 169-120/GG | Kedja EK 520 SRXL Gold 120L Smal mod.    | QX-ring               | Clipslås           | 1090:-        |
| 169-120/GR | Kedja EK 520 SRXL Green 120L Smal mod.   | QX-ring               | Clipslås           | 1090:-        |
| 169-120/OR | Kedja EK 520 SRXL Orange 120L Smal mod.  | QX-ring               | Clipslås           | 1090:-        |
| 231-108    | Kedja EK 520 SRX 108L                    | QX-ring               | Nitlås             | 745:-         |
| 231-110    | Kedja EK 520 SRX 110L                    | QX-ring               | Nitlås             | 759:-         |
| 231-112    | Kedja EK 520 SRX 112L                    | QX-ring               | Nitlås             | 773:-         |
| 231-114    | Kedja EK 520 SRX 114L                    | QX-ring               | Nitlås             | 787:-         |
| 231-116    | Kedja EK 520 SRX 116L                    | QX-ring               | Nitlås             | 801:-         |
| 231-118    | Kedja EK 520 SRX 118L                    | QX-ring               | Clipslås           | 818:-         |
| 231-120    | Kedja EK 520 SRX 120L                    | QX-ring               | Clipslås           | 832:-         |
| 168-096    | Kedja EK 520 MVXZ 96L                    | QX-ring               | Nitlås             | 783:-         |
| 168-098    | Kedja EK 520 MVXZ 98L                    | QX-ring               | Nitlås             | 798:-         |
| 168-100    | Kedja EK 520 MVXZ 100L                   | QX-ring               | Nitlås             | 824:-         |
| 168-102    | Kedja EK 520 MVXZ 102L                   | QX-ring               | Nitlås             | 830:-         |
| 168-104    | Kedja EK 520 MVXZ 104L                   | QX-ring               | Nitlås             | 851:-         |
| 168-106    | Kedja EK 520 MVXZ 106L                   | QX-ring               | Nitlås             | 860:-         |
| 168-108    | Kedja EK 520 MVXZ 108L                   | QX-ring               | Nitlås             | 875:-         |
| 168-110    | Kedja EK 520 MVXZ 110L                   | QX-ring               | Nitlås             | 890:-         |
| 168-112    | Kedja EK 520 MVXZ 112L                   | QX-ring               | Nitlås             | 908:-         |
| 168-114    | Kedja EK 520 MVXZ 114L                   | QX-ring               | Nitlås             | 926:-         |
| 168-116    | Kedja EK 520 MVXZ 116L                   | QX-ring               | Nitlås             | 933:-         |
| 168-118    | Kedja EK 520 MVXZ 118L                   | QX-ring               | Clipslås           | 939:-         |
| 168-120    | Kedja EK 520 MVXZ 120L                   | QX-ring               | Nitlås             | 977:-         |
| 168-120/BG | Kedja EK 520 MVXZ Black/gold 120L        | QX-ring               | Nitlås             | 1149:-        |
| 168-120/BL | Kedja EK 520 MVXZ Blue 120L              | QX-ring               | Nitlås             | 1149:-        |
| 168-120/GG | Kedja EK 520 MVXZ Gold 120L              | QX-ring               | Nitlås             | 1096:-        |
| 168-120/OR | Kedja EK 520 MVXZ Orange 120L            | QX-ring               | Nitlås             | 1149:-        |
| 168-120/RD | Kedja EK 520 MVXZ Red 120L               | QX-ring               | Nitlås             | 1149:-        |
| 168-124    | Kedja EK 520 MVXZ 124L                   | QX-ring               | Nitlås             | 997:-         |
| 293-120    | Kedja EK 520 RXO/SM 120L Extra smal      | MX/ Supermoto SX-ring | Clipslås           | 1040:-        |
| 293-120/GG | Kedja EK 520 RXO/SM Gold 120L Extra smal | MX/ Supermoto SX-ring | Clipslås           | 1150:-        |
| 291-120/GG | Kedja EK 520 RXO Gold 120L               | Racing QX-ring        | Nitlås             | 1395:-        |
| 232-120/MG | Kedja EK 520 ZZZ Met.Gold 120L           | QX-ring               | Nitlås             | 1395:-        |

## 525 Dim

### O-ring / SX / QX-ringkedjor:

|         |                        |         |        |        |
|---------|------------------------|---------|--------|--------|
| 173-108 | Kedja EK 525 SROZ 108L | O-ring  | Nitlås | 877:-  |
| 173-110 | Kedja EK 525 SROZ 110L | O-ring  | Nitlås | 894:-  |
| 173-114 | Kedja EK 525 SROZ 114L | O-ring  | Nitlås | 928:-  |
| 173-118 | Kedja EK 525 SROZ 118L | O-ring  | Nitlås | 962:-  |
| 173-120 | Kedja EK 525 SROZ 120L | O-ring  | Nitlås | 979:-  |
| 173-122 | Kedja EK 525 SROZ 122L | O-ring  | Nitlås | 992:-  |
| 173-124 | Kedja EK 525 SROZ 124L | O-ring  | Nitlås | 1014:- |
| 170-108 | Kedja EK 525 SRX 108L  | QX-ring | Nitlås | 1025:- |
| 170-110 | Kedja EK 525 SRX 110L  | QX-ring | Nitlås | 1044:- |
| 170-112 | Kedja EK 525 SRX 112L  | QX-ring | Nitlås | 1063:- |
| 170-114 | Kedja EK 525 SRX 114L  | QX-ring | Nitlås | 1082:- |
| 170-118 | Kedja EK 525 SRX 118L  | QX-ring | Nitlås | 1099:- |
| 170-124 | Kedja EK 525 SRX 124L  | QX-ring | Nitlås | 1148:- |
| 174-102 | Kedja EK 525 MVXZ 102L | QX-ring | Nitlås | 1029:- |
| 174-104 | Kedja EK 525 MVXZ 104L | QX-ring | Nitlås | 1047:- |
| 174-106 | Kedja EK 525 MVXZ 106L | QX-ring | Nitlås | 1067:- |

| Art.nr                              | Kedja                             | Typ                    | Låstyp i förpackn. | BTO inkl moms |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 174-108                             | Kedja EK 525 MVXZ 108L            | QX-ring                | Nitlås             | 1088:-        |
| 174-108/GG                          | Kedja EK 525 MVXZ Gold 108L       | QX-ring                | Nitlås             | 1288:-        |
| 174-110                             | Kedja EK 525 MVXZ 110L            | QX-ring                | Nitlås             | 1108:-        |
| 174-110/GG                          | Kedja EK 525 MVXZ Gold 110L       | QX-ring                | Nitlås             | 1308:-        |
| 174-112                             | Kedja EK 525 MVXZ 112L            | QX-ring                | Nitlås             | 1130:-        |
| 174-114                             | Kedja EK 525 MVXZ 114L            | QX-ring                | Nitlås             | 1150:-        |
| 174-116                             | Kedja EK 525 MVXZ 116L            | QX-ring                | Nitlås             | 1172:-        |
| 174-118                             | Kedja EK 525 MVXZ 118L            | QX-ring                | Nitlås             | 1191:-        |
| 174-118/BL                          | Kedja EK 525 MVXZ Blue 118L       | QX-ring                | Nitlås             | 1385:-        |
| 174-120/BG                          | Kedja EK 525 MVXZ Black/gold 120L | QX-ring                | Nitlås             | 1395:-        |
| 174-120/BL                          | Kedja EK 525 MVXZ Blue 120L       | QX-ring                | Nitlås             | 1395:-        |
| 174-120/GR                          | Kedja EK 525 MVXZ Green 120L      | QX-ring                | Nitlås             | 1395:-        |
| 174-120/RD                          | Kedja EK 525 MVXZ Red 120L        | QX-ring                | Nitlås             | 1395:-        |
| 174-120/YL                          | Kedja EK 525 MVXZ Yellow 120L     | QX-ring                | Nitlås             | 1395:-        |
| 174-122                             | Kedja EK 525 MVXZ 122L            | QX-ring                | Nitlås             | 1229:-        |
| 174-124                             | Kedja EK 525 MVXZ 124L            | QX-ring                | Nitlås             | 1253:-        |
| 174-124/BG                          | Kedja EK 525 MVXZ Black/gold 124L | QX-ring                | Nitlås             | 1398:-        |
| 174-124/GG                          | Kedja EK 525 MVXZ Gold 124L       | QX-ring                | Nitlås             | 1398:-        |
| 172-108                             | Kedja EK 525 ZVX 108L             | QX-ring                | Nitlås             | 1341:-        |
| 172-110                             | Kedja EK 525 ZVX 110L             | QX-ring                | Nitlås             | 1370:-        |
| 172-110/GG                          | Kedja EK 525 ZVX Gold 110L        | QX-ring                | Nitlås             | 1498:-        |
| 172-112                             | Kedja EK 525 ZVX 112L             | QX-ring                | Nitlås             | 1395:-        |
| 172-116                             | Kedja EK 525 ZVX 116L             | QX-ring                | Nitlås             | 1447:-        |
| 172-120/GG                          | Kedja EK 525 ZVX Gold 120L        | QX-ring                | Nitlås             | 1585:-        |
| 172-124                             | Kedja EK 525 ZVX 124L             | QX-ring                | Nitlås             | 1598:-        |
| 172-124/GG                          | Kedja EK 525 ZVX Gold 124L        | QX-ring                | Nitlås             | 1598:-        |
| 240-124/MG                          | Kedja EK 525 ZZZ Met.Gold 124L    | QX-ring                | Nitlås             | 1690:-        |
| <b>530 Dim</b>                      |                                   |                        |                    |               |
| 175-120                             | Kedja EK 530 120L                 | Standard utan O-ring   | Clipslås           | 368:-         |
| 176-102                             | Kedja EK 530 SR 102L              | Standard utan O-ring   | Clipslås           | 442:-         |
| 176-114                             | Kedja EK 530 SR 114L              | Standard utan O-ring   | Clipslås           | 528:-         |
| 176-130                             | Kedja EK 530 SR 130L              | Standard utan O-ring   | Clipslås           | 594:-         |
| 292-120/GG                          | Kedja EK 530 RX Gold 120L         | Racing utan O-ring     | Nitlås             | 1295:-        |
| 295-130                             | Kedja EK 530 DRZ2 130L            | Dragracing utan O-ring | Clipslås           | 1390:-        |
| 295-140                             | Kedja EK 530 DRZ2 140L            | Dragracing utan O-ring | Clipslås           | 1490:-        |
| 295-150/C                           | Kedja EK 530 DRZ2 Chrome 150L     | Dragracing utan O-ring | Clipslås           | 1660:-        |
| 295-001                             | Kedja EK 530 DRZ2 1L              | Dragracing utan O-ring | -                  | 11:20         |
| <b>O-ring / SX / QX-ringkedjor:</b> |                                   |                        |                    |               |
| 181-098                             | Kedja EK 530 SROZ 98L             | O-ring                 | Nitlås             | 762:-         |
| 181-100                             | Kedja EK 530 SROZ 100L            | O-ring                 | Nitlås             | 778:-         |
| 181-102                             | Kedja EK 530 SROZ 102L            | O-ring                 | Nitlås             | 792:-         |
| 181-104                             | Kedja EK 530 SROZ 104L            | O-ring                 | Nitlås             | 808:-         |
| 181-106                             | Kedja EK 530 SROZ 106L            | O-ring                 | Nitlås             | 824:-         |
| 181-108                             | Kedja EK 530 SROZ 108L            | O-ring                 | Nitlås             | 838:-         |
| 181-110                             | Kedja EK 530 SROZ 110L            | O-ring                 | Nitlås             | 854:-         |
| 181-112                             | Kedja EK 530 SROZ 112L            | O-ring                 | Nitlås             | 870:-         |
| 181-114                             | Kedja EK 530 SROZ 114L            | O-ring                 | Nitlås             | 885:-         |
| 181-116                             | Kedja EK 530 SROZ 116L            | O-ring                 | Nitlås             | 899:-         |
| 181-118                             | Kedja EK 530 SROZ 118L            | O-ring                 | Nitlås             | 918:-         |
| 181-120                             | Kedja EK 530 SROZ 120L            | O-ring                 | Nitlås             | 931:-         |
| 182-100                             | Kedja EK 530 MVXZ 100L            | QX-ring                | Nitlås             | 998:-         |
| 182-102                             | Kedja EK 530 MVXZ 102L            | QX-ring                | Nitlås             | 1014:-        |
| 182-104                             | Kedja EK 530 MVXZ 104L            | QX-ring                | Nitlås             | 1033:-        |
| 182-106                             | Kedja EK 530 MVXZ 106L            | QX-ring                | Nitlås             | 1052:-        |
| 182-108                             | Kedja EK 530 MVXZ 108L            | QX-ring                | Nitlås             | 1071:-        |
| 182-110                             | Kedja EK 530 MVXZ 110L            | QX-ring                | Nitlås             | 1091:-        |
| 182-110/GG                          | Kedja EK 530 MVXZ Gold 110L       | QX-ring                | Nitlås             | 1195:-        |
| 182-112                             | Kedja EK 530 MVXZ 112L            | QX-ring                | Nitlås             | 1109:-        |
| 182-114                             | Kedja EK 530 MVXZ 114L            | QX-ring                | Nitlås             | 1129:-        |
| 182-114/GG                          | Kedja EK 530 MVXZ Gold 114L       | QX-ring                | Nitlås             | 1246:-        |
| 182-116                             | Kedja EK 530 MVXZ 116L            | QX-ring                | Nitlås             | 1147:-        |

| Art.nr     | Kedja                             | Typ     | Låstyp i förpackn. | BTO inkl moms |
|------------|-----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| 182-118    | Kedja EK 530 MVXZ 118L            | QX-ring | Nitlås             | 1168:-        |
| 182-120    | Kedja EK 530 MVXZ 120L            | QX-ring | Nitlås             | 1187:-        |
| 182-120/BL | Kedja EK 530 MVXZ Blue 120L       | QX-ring | Nitlås             | 1358:-        |
| 182-120/CH | Kedja EK 530 MVXZ Chrome 120L     | QX-ring | Nitlås             | 1358:-        |
| 182-120/BG | Kedja EK 530 MVXZ Black/gold 120L | QX-ring | Nitlås             | 1298:-        |
| 182-120/GG | Kedja EK 530 MVXZ Gold 120L       | QX-ring | Nitlås             | 1298:-        |
| 182-120/GR | Kedja EK 530 MVXZ Green 120L      | QX-ring | Nitlås             | 1358:-        |
| 182-120/RD | Kedja EK 530 MVXZ Red 120L        | QX-ring | Nitlås             | 1358:-        |
| 182-120/YL | Kedja EK 530 MVXZ Yellow 120L     | QX-ring | Nitlås             | 1358:-        |
| 182-122    | Kedja EK 530 MVXZ 122L            | QX-ring | Nitlås             | 1212:-        |
| 184-102    | Kedja EK 530 ZVX2 102L            | QX-ring | Nitlås             | 1402:-        |
| 184-104    | Kedja EK 530 ZVX2 104L            | QX-ring | Nitlås             | 1424:-        |
| 184-106    | Kedja EK 530 ZVX2 106L            | QX-ring | Nitlås             | 1446:-        |
| 184-108    | Kedja EK 530 ZVX2 108L            | QX-ring | Nitlås             | 1468:-        |
| 184-110    | Kedja EK 530 ZVX2 110L            | QX-ring | Nitlås             | 1491:-        |
| 184-110/BG | Kedja EK 530 ZVX2 Black/gold 110L | QX-ring | Nitlås             | 1650:-        |
| 184-110/GG | Kedja EK 530 ZVX2 Gold 110L       | QX-ring | Nitlås             | 1650:-        |
| 184-112    | Kedja EK 530 ZVX2 112L            | QX-ring | Nitlås             | 1518:-        |
| 184-114    | Kedja EK 530 ZVX2 114L            | QX-ring | Nitlås             | 1546:-        |
| 184-114/GG | Kedja EK 530 ZVX2 Gold 114L       | QX-ring | Nitlås             | 1680:-        |
| 184-116    | Kedja EK 530 ZVX2 116L            | QX-ring | Nitlås             | 1571:-        |
| 184-118    | Kedja EK 530 ZVX2 118L            | QX-ring | Nitlås             | 1598:-        |
| 184-120/BG | Kedja EK 530 ZVX2 Black/gold 120L | QX-ring | Nitlås             | 1750:-        |
| 184-120/BL | Kedja EK 530 ZVX2 Blue 120L       | QX-ring | Nitlås             | 1790:-        |
| 184-120/GG | Kedja EK 530 ZVX2 Gold 120L       | QX-ring | Nitlås             | 1720:-        |
| 184-120/RD | Kedja EK 530 ZVX2 Red 120L        | QX-ring | Nitlås             | 1750:-        |
| 184-122    | Kedja EK 530 ZVX2 122L            | QX-ring | Nitlås             | 1652:-        |
| 184-150    | Kedja EK 530 ZVX2 150L            | QX-ring | Nitlås             | 2050:-        |
| 186-120/MG | Kedja EK 530 ZZZ Met.Gold 120L    | QX-ring | Nitlås             | 1983:-        |
| 186-130/MG | Kedja EK 530 ZZZ Met.Gold 130L    | QX-ring | Nitlås             | 2260:-        |

### 532 Dim

|         |                           |                  |        |        |
|---------|---------------------------|------------------|--------|--------|
| 188-110 | Kedja EK 532 ZVO/ZVX 110L | O-ring / QX-ring | Nitlås | 1898:- |
| 188-118 | Kedja EK 532 ZVO/ZVX 118L | O-ring / QX-ring | Nitlås | 2016:- |
| 188-122 | Kedja EK 532 ZVO/ZVX 122L | O-ring / QX-ring | Nitlås | 2087:- |

### 630 Dim

|           |                             |                        |          |        |
|-----------|-----------------------------|------------------------|----------|--------|
| 296-130   | Kedja EK 630 MS 130L        | Dragracing utan O-ring | Clipslås | 1190:- |
| 296-140   | Kedja EK 630 MS 140L        | Dragracing utan O-ring | Clipslås | 1290:- |
| 296-140/C | Kedja EK 630 MS Chrome 140L | Dragracing utan O-ring | Clipslås | 1390:- |
| 296-140/G | Kedja EK 630 MS Gold 140L   | Dragracing utan O-ring | Clipslås | 1390:- |
| 297-140   | Kedja EK 630 SHB 140L       | Dragracing utan O-ring | Clipslås | 2590:- |
| 297-001   | Kedja EK 630 SHB 1L         | Dragracing utan O-ring | -        | 21:-   |

#### O-ring / SX / QX-ringkedjor:

|         |                       |        |        |        |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 191-084 | Kedja EK 630 SRO 84L  | O-ring | Nitlås | 1024:- |
| 191-088 | Kedja EK 630 SRO 88L  | O-ring | Nitlås | 1075:- |
| 191-092 | Kedja EK 630 SRO 92L  | O-ring | Nitlås | 1127:- |
| 191-094 | Kedja EK 630 SRO 94L  | O-ring | Nitlås | 1176:- |
| 191-096 | Kedja EK 630 SRO 96L  | O-ring | Nitlås | 1192:- |
| 191-098 | Kedja EK 630 SRO 98L  | O-ring | Nitlås | 1204:- |
| 191-100 | Kedja EK 630 SRO 100L | O-ring | Nitlås | 1230:- |
| 191-102 | Kedja EK 630 SRO 102L | O-ring | Nitlås | 1255:- |

### 632 Dim

|         |                       |             |        |        |
|---------|-----------------------|-------------|--------|--------|
| 193-094 | Kedja EK 632 UVDO 94L | O-ring spec | Nitlås | 1399:- |
|---------|-----------------------|-------------|--------|--------|